

# Cecilia5 - Manuel d'utilisation

iACT - 2012

11 juillet 2012



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Template</b>	<b>5</b>
1.1	Hiérarchie . . . . .	5
1.1.1	Chapitres . . . . .	5
1.1.2	Images . . . . .	5



# Chapitre 1

## Template

### 1.1 Hiérarchie

#### 1.1.1 Chapitres

Chaque chapitre (chacun couvrant une section de l'interface ou une section de tutoriel) doit être écrit dans un fichier séparé dans le dossier "chapitres". Les chapitres sont inclus dans le fichier principal, "Cecilia5\_manuel.tex". Ex. :

```
\chapter{Template}  
\input{chapitres/template}
```

Les tags :

```
\section{titre}  
\subsection{titre}  
\subsubsection{titre}
```

seront utilisés pour délimiter les sections et créer la table des matières.

#### 1.1.2 Images

Les images, en format PDF, doivent résider dans un dossier, portant le nom du chapitre, à l'intérieur du dossier "images". Une image simple, centrée, est insérée à l'aide de la commande "insertImage", qui prend 3 paramètres, soit :

1. La taille de l'image est pouce.
2. Le path du fichier, à partir du dossier "images".
3. La légende à afficher.

Exemple d'image insérée à l'aide de la ligne suivante :

```
\insertImage{3}{template/preferences}{Exemple d'insertion d'image simple.}
```





FIGURE 1.1 – Exemple d’insertion d’image simple.



La section Post-Processing permet d’appliquer des effets à la suite du traitement produit par le module courant.

La section Post-Processing permet d'appliquer des effets à la suite du traitement produit par le module courant.

